



ENDÜSTRİYEL HİJYENDE
YARDIMCINIZ

intem

HİJYEN EKİPMAN
KİMYASAL MALZEME



www.intermak.com.tr

BF
BEST FOOD


intermak
makina imalat ithalat san. tic. a.ş.



HAKKIMIZDA


1990 Yılında Konya 'da kurulan firmamız 27 yılı aşan süreden beri süt ve gıda sektörüne üretici olarak hizmet vermektedir. BF-Best Food konsepti ile çiftlikten tabağa kadar olan aşamalarda insan ve çevreye hizmeti esas alan yenilikçi üretim anlayışımızla faaliyet gösteriyoruz.

INTEM markasıyla süt işleme tesisleri, gıda tesisleri ve çiftlikler için endüstriyel hijyen kimyasalları üretimi. Yine İntem markasıyla hijyen ekipmanları üretimi yapıyoruz.



TRİPOD BEL TURNİKESİ


KOD: 152 21 61



- Ebatlar 730x450xh1000 mm
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Alım. Gövdeli Sökülebilir Kol
- 220 V 50hz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Geçiş Anında Sesli İkaz

YERE MONTE TURNİKELİ EL DEZENFEKTANI


KOD: 152 21 62



- Ebatlar 850x740xh1350 mm
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Alım. Gövdeli Sökülebilir Kol
- 220 V 50hz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Ulka Marka Pompa

HİJYEN PASPASLI EL DEZENFEKTANI


KOD: 152 21 63



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Ebatlar 970x740xh1350 mm
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- 220 V 50hz
- Hijyenik Rampalı Paspas
- Yere Monte
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Aliminyum Gövdeli Sökülebilir Kol
- Fotoselli El Dezenfektanı

HİJYEN BARİYERİ


KOD: 152 21 41



- Ebatlar 1000x1200xh1680 mm Basamak Dahil
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Alim. Gövdeli Sökülebilir Kol
- 220 V 50hz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Ulka Marka Pompa
- Ayak Yıkama Havuzu
- Basamak Girişli


DUVARA MONTE TURNİKELİ EL DEZENFEKTANI

KOD: 152 21 64



HİJYEN KORİDORU


KOD: 152 21 43



HİJYEN HATTI - FOTOSELLİ VEYA DİZDEN VURMALI

FOTOSELLİ KOD: 153 43 12


D.VURMALI KOD: 153 43 11



- Ebatlar 1000x2150xh1650 mm-Basamak Dahil
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Alım. Gövdeli Sökülebilir Kol
- 220 V 50hz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Ulka Marka Pompa
- Ayak Yıkama Havuzu Ve Paspas
- Basamaklı Giriş
- Fotoselli Evye
- Fotoselli Sabunluk Ve K.havluluk
- Çöp Kovası

DUVARA MONTE EL YIKAMALI KURUTMALI TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN ÜNİTESİ


KOD: 152 21 65



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 840x1200xh1100 mm
- 220 V 50hz
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Aliminyum Gövdeli Sökülebilir Kol
- Fotoselli El Dezenfektanı
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Fotoselli El Kurutma Hazneli
- Fotoselli Sabunluk, Fotoselli Batarya Hazneli
- Her İstasyon Geçiş Onaylı
- Geçiş Anında Sesli İkaz Çalışmayacaktır.

DUVARA MONTE EL YIKAMALI TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN ÜNİTESİ


KOD: 152 21 66



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 840x1200xh1100 mm
- Fotoselli Sabunluk, Fotoselli Batarya Hazneli
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Aliminyum Gövdeli Sökülebilir Kol
- Fotoselli El Dezenfektanı
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Her İstasyon Geçiş Onaylı
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- 220 V 50hz
- K.havluluk , Çöp Kavası
- Her İki Ele Tek Seferde Sıvı Alkol Bazlı Dezenfektan Püskürtür.

DUVARA MONTE HİJ. PASPASLI EL YIKAMALI TURNİKELİ EL DEZENFEKTAN ÜNİTESİ



KOD: 152 21 67



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 1000x1200xh1390 mm
- 220 V 50hz
- Her İstasyon Geçiş Onaylı
- Fotoselli El Dezenfektanı
- Hijyenik Rampalı Paspas
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Fotoselli Sabunluk, Fotoselli Batarya Hazneli
- K.havluluk , Çöp Kavası
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Aliminyum Gövdeli Sökülebilir Kol

YATAY VE DİKEY ÇİZME FIRÇALAMA


KOD: 152 21 42



- Ebatlar 1140x2100xh1150 mm Basamaklar Dahil
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Taban Temizliği İçin İki Döner Fırça
- Bot Yan Temizliği İçin 300 mm Yüksekliğinde Dikey Monte 3 Adet Fırça
- Sensörlü - Otomatik Çalışma İmkânı
- Dikey Ve Yatay Fırçaların Temizliği İçin Kolay Sökülüp Takılma Özelliği
- Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz.
- Çalışma Gerilimi 24 V

YATAY ÇİZME FIRÇALAMA


KOD: 152 21 56



- Ebatlar 1140x1770xh1150 mm Basamaklar Dahil
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Taban Temizliği İçin İki Döner Fırça
- Sensörlü - Otomatik Çalışma İmkânı
- Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz.
- Çalışma Gerilimi 24 V
- Yatay Fırçaların Temizliği İçin Kolay Sökülüp Takılma Özelliği

DİKEY ÇİZME FIRÇALAMA


KOD: 152 21 57



- Ebatlar 1140x1200xh1150 mm - Basamaklar Dahil
- Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz.
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Bot Yan Temizliği İçin 300 mm Yüksekliğinde Dikey Monte 3 Adet Fırça
- Sensörlü - Otomatik Çalışma İmkânı
- Dikey Fırçaların Temizliği İçin Kolay Sökülüp Takılma Özelliği
- Çalışma Gerilimi 24 V

YATAY VE DİKEY FIRÇALI HİJYEN HATTI (SANİTASYON HATTI)


KOD: 152 21 58



- Ebatlar 2600x1040xh1732 mm - Basamak Dahil
- Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz.- Çalışma Gerilimi 24 V
- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Al. Gövdeli Sökülebilir Kol
- Fotoselli El Dezenfektanı
- Her İstasyon Geçiş Onaylı
- K.Havluluk, Çöp Kovası
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Fotoselli Sabunluk, Fotoselli Batarya Hazneli
- Sensörlü - Otomatik Çalışma İmkânı
- Taban Temizliği İçin İki Döner Fırça
- Bot Yan Temizliği İçin 300 mm Yüksekliğinde Dikey Monte 3 Adet Fırça
- Yatay Fırçaların Temizliği İçin Kolay Sökülüp Takılma Özelliği

YATAY FIRÇALI HİJYEN HATTI (SANİTASYON HATTI)


KOD: 152 21 59



- Ebatlar 2600x1040xh1732 mm - Basamaklar Dahil
- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- 120° Aralıklı Tribot Şeklinde Al. Gövdeli Sökülebilir Kol
- Fotoselli El Dezenfektanı
- Geçiş Anında Sesli İkaz
- Elektrik Kesildiğinde İki Yöne Serbest Hareket
- Yatay Fırçaların Temizliği İçin Kolay Sökülüp Takılma Özelliği
- Her İstasyon Geçiş Onaylı
- Besleme Gerilimi 220 V 50 Hz. - Çalışma Gerilimi 24 V
- K.Havluluk, Çöp Kovası
- Taban Temizliği İçin İki Döner Fırça
- Sensörlü - Otomatik Çalışma İmkânı
- Fotoselli Sabunluk, Fotoselli Batarya Hazneli

BOT KURUTMA ÜNİTESİ


KOD: 152 21 60



- Komple AISI 304 Pas. Çelik
- 100 W 352 M3/H Kanal Tip Fan m³
- 1 kW Isıtıcı
- 9 W Uv Lamba
- Bot Kurutma Zaman Ayarlı
- Her Bir Bot İçin Çalıştırma Switch

PEDALLI EL YIKAMA EVYESİ


KOD: 152 21 68



- Ebatlar 550x450xh1230 mm
- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- Butonlu Sıvı Sabunluk
- Pedallı Musluk Ve Çıkış Uçu
- Yere Monte

KOMBİNE PEDALLI EL YIKAMA EVYESİ

KOD: 152 21 69



- Ebatlar 625x450xh1605 mm
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Butonlu Sıvı Sabunluk
- K.Havluluk Ve Çöp Kovası
- Pedallı Musluk Ve Çıkış Uçu
- Yere Monte

YÜKSEK VE DÜŞÜK BASINÇLI UYDU İSTASYONU

KOD: 152 14 32



- Tamamı Aısı 316 Pas. Çelik
- 25 Bar Çalışma Basıncı
- Durulama Konumu
- Köpük Konumu
- Dozaj Kontrolü
- Max. 7 Bar Hava
- Su Girişi 1/2" Dişli Rakor
- 20 M Hortum (70 ° Ve 25 Bar) 3/4"
- Kompak Gövde
- Direk Duvara Monte
- Kolay Kontrol Ve Temizleme İmkânı
- 2 Adet Lens Ve Nozul
- Bidon Ve Hortum Askılık
- Lens Askılık

YÜKSEK BASINÇLI POMPA İSTASYONU

KOD: 152 14 33



- AISI 304 Kalite Komple Paslanmaz Çelik
- Ebatlar 525 X 700 X 1600 mm
- 25 Bar Grundfos Cr5 Aısı 304 Kapasite: 5.8 M³ /h
Hm : 197.5 Mss M.Gücü: 4 kW Bağlantı 1 1/4"
- Akış Sensörlü
- Pompa Korumalı Seviye Sensörü
- Manometre - Gliserinli
- Pompa Korumalı Giriş-Çıkış Zaman Rölesi
- Giriş - Çıkış 1 1/4" Paslanmaz Dişli Rakorlu
- Pislik Tutucu

UYDU SİSTEMİ - 3 UYDULU - MONTAJ DAHİL

KOD: 152 21 51



- Tamamı AISI 316 Pas. Çelik
- 25 Bar Çalışma Basıncı
- Max. 7 Bar Hava
- Su Girişi 1/2" Dişli Rakor
- 20 M Hortum (70 ° Ve 25 Bar) 3/4"
- Direk Duvara Monte
- Kolay Kontrol Ve Temizleme İmkânı
- 1 Takım Yüksek Basınçlı Pompa İstasyonu
- 3 Takım Yüksek Basınçlı Uydu İstasyonu
- 3 Takım Hortum Sarma Makarası
- 3 Takım Lens Ve Nozul + Lens Askılık
- 3 Takım Bidon Askılık

NOT: Boru Ve Montaj İşçilikler Uydu Sisteminin Yerleştirilecek Yere Göre Ayrı Olarak Fiyatlandırılacaktır.

YÜKSEK BASINÇLI MOBİL DEZENFEKTAN ASKILIKLI

KOD: 152 14 38

- Tamamı AISI 304 Pas. Çelik
- Ebatlar 900 X 540 X 1100 mm
- 25 Bar Yüksek Basıncılı Uydu İstasyonu
- Max. 7 Bar Hava
- Askılıklı Hortum Sarma
- 20 m Hortum (70° Ve 25 Bar)
- Muhafazalı Vana
- 2 Adet Lens Ve Nozul
- 2 Adet 5 lt. Veya Tek Adet 30 Lt. Plastik Kap Kullanma İmkânı



YÜKSEK BASINÇLI MOBİL DEZENFEKTAN MAKARALI

KOD: 152 21 86

- Tamamı AISI 304 Pas. Çelik
- Ebatlar 900 X 540 X 1100 mm
- 25 Bar Yüksek Basıncılı Uydu İstasyonu
- Max. 7 Bar Hava
- Hortum Sarma Makarası
- 20 m Hortum (70° Ve 25 Bar)
- Muhafazalı Vana
- 2 Adet Lens Ve Nozul
- 2 Adet 5 lt. Veya Tek Adet 30 Lt. Plastik Kap Kullanma İmkânı



DÜŞÜK BASINÇLI MOBİL DEZENFEKTAN ASKILIKLI

KOD: 152 21 87

- Tamamı AISI 304 Pas. Çelik
- Ebatlar 900 X 540 X 1100 mm
- Düşük Basıncılı Uydu İstasyonu
- Max. 6 Bar Hava
- Askılıklı Hortum Sarma
- 15 m Hortum
- 3-6 Bar Su Basıncı
- 2 Adet Lens Ve Nozul
- 2 Adet 5 lt. Veya Tek Adet 30 Lt. Plastik Kap Kullanma İmkânı



TÜPLÜ MOBİL DEZENFEKTAN

KOD: 152 14 37

- Tamamı AISI 304 Kalite Pas. Çelik
- Ø8 Hava Girişi - Max. 6 Bar Hava
- Ebatlar Ø360 X H910 Mm.
- 10 m Hortum
- 50 lt. Kapasite
- Hortum Sarma Askılıklı
- Çalışma Basıncı 0 - 5 Bar
- Lens Ve Nozul
- Ürün Girişi Ø40 Küresel Vana
- Emniyet Ventili



DİZDEN VURMALI EL YIKAMA EVYESİ

KOD: 152 21 70



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebat 50 X 42 X 25 / 50 cm
- Diz Kumandalı Duvara Monte Evye
- Musluk
- Manuel Sabunluk

FOTOSELLİ EL YIKAMA EVYESİ

KOD: 152 21 71



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebat 50 X 42 X 25 / 50 cm
- Duvara Monte Evye
- Fotoselli Musluk
- Manuel Sabunluk

GALOŞ BONE MASKE ÜST DOLABI


KOD: 152 21 39



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 500 X 200 X H400
- Üç Gözlü

GALOŞ BONE MASKE DOLABI


KOD: 152 21 38



- Ebatlar 500x200xh815 mm
- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Üç Gözlü Üst Dolabı
- Tek Gözlü Alt Dolabı

HİJYENİK RAMPALI PASPAS

- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Hijyenik Kıvrıkcık Paspas



KOD:

152 21 45	H. PASPAS - 450 X 700 X 15 mm.
152 21 46	H. PASPAS - 600 X 700 X 15 mm.
152 21 47	H. PASPAS - 600 X 900 X 15 mm.
152 21 48	H. PASPAS - 600 X 1200 X 15 mm.
152 21 49	H. PASPAS - 900 X 1200 X 15 mm.
152 21 50	H. PASPAS - 600 X 700 X 25 mm.
152 21 85	H. PASPAS - 600 X 900 X 25 mm.
152 21 72	H. PASPAS - 600 X 1200 X 25 mm.
152 21 73	H. PASPAS - 900 X 1200 X 25 mm.

KIVIRCIK PASPAS - ALTI AÇIK

KOD: 152 21 74



- 1 mt Genişliğinde
- Altı Açık
- 14 mm Kalınlık

SIVA ÜSTÜ Z KAĞITLIK - ÇÖP KOVASI

KOD: 152 21 76



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 300 X 160 X 1000 mm
- Alt Kapasite 23 Lt.
- Sıva Üstü

PAS. ÇELİK SIVI SABUN APARATI - MANUEL

KOD: 153 43 02



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Manuel Butonlu

PAS. ÇELİK KÖPÜK VERİCİ - MANUEL

KOD: 153 43 17



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Manuel Butonlu

PAS. ÇELİK FOTOSELLİ SIVI SABUN APARATI

KOD: 153 43 08



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Fotoselli
- 1 Lt. Hacimli

FOTOSELLİ DEZENFEKTAN VERİCİ

KOD: 153 43 04



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Adaptör İle Çalışabilme
- 4 Kademeli Ayarlanabilir Dozaj Miktarı
- On/off switch 97x110x230 mm Ölçülerinde
- Çıkarılabilir 1.5 lt Kapasiteli Sıvı Haznesi
- Seviye Göstergesi
- Kilitlenebilir Kapak

PAS. ÇELİK KAĞIT HAVLU VERİCİSİ

KOD: 153 43 20



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Ebatlar 280 X 100 X 360 mm
- 400 Lük Kapasite
- Sıva Üstü

PASLANMAZ ÇÖP KOVASI

KOD: 152 21 77



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 26 X 10 X 35 cm

PAS. ÇELİK PEDALLI ÇÖP KOVASI

KOD: 152 21 78



- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- Pedal sistemi uzun kullanım için test edilmiştir.
- Mekanik sistem 5 yıl garantilidir.
- Metal kulplu sağlam iç kova
- 40.5x60.5x30 cm 22 lt hacimli

ZİYARETÇİ ÖNLÜK DOLABI TEKLİ

KOD: 152 14 65



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 25X17X50 cm

ZİYARETÇİ ÖNLÜK DOLABI ÇİFTLİ

KOD: 152 21 79



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- 55X17X50 cm

PAS. ÇELİK FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU VERİCİ

KOD: 153 43 07



- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- Pili
- 29 X 22 X 39 cm

ABS PLASTİK FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU VERİCİ

KOD: 153 43 05



- ABS Plastik Fotoselli Kağıt Havlu Vericisi
- Elektrikli Model kısa Uzun Kağıt Alabilme Özelliği
- 28,5 x 22 x 39 cm

UVC STERİL BİÇAKLIK

KOD: 152 21 80



- Kapasite 20'li
- 94 X 14 X 65 cm

PAS. ÇELİK EL KURUTMA MAKİNESİ

KOD: 153 43 03



- Komple Aısı 304 Kalite Pas.Çelik
- 2500 W
- 26 X 16 X 23 cm

JEL EL KURUTMA MAKİNESİ

KOD: 153 43 13



- Voltaj:AC 220-240 V
- Frekans:50-60 Hz
- Enerji Tüketimi:1200 W
- Üfleme Hızı:540 Km/Saat (150 m/s)
- Kurutma Süresi:10 Saniye
- Filtre:Aktif Karbon ve H13 Enzim Hepa Filtre
- Sensörler:Hareket algılayıcı, filtre değişim ve su haznesi uyarı
- Ölçüler:G:330mm, D:230mm, Y:660mm

YERE MONTE TEK SU GİRİŞLİ PEDAL

KOD: 153 43 14



- Tek Su Girişli

FOTOSELLİ BATARYA

KOD: 152 21 81



- Elektrik Ve Pili Çalışma Özelliği

GALOŞMATİK

KOD: 152 21 82



- Elektrik ihtiyacı yoktur.
- Sağlam bir yapıya sahiptir.
- Galoş topuktan çekilerek giyilir.
- Patentlidir.
- 5 ayrı rengi mevcuttur.

ACIL GÖZ - YÜZ DUŞU

KOD: 152 21 83



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Duvar Tipi

ACIL GÖZ - YÜZ - VÜCUT DUŞU

KOD: 152 21 84



- Komple Aısı 304 Kalite Pas.çelik
- Yere Monte
- El Kumandalı

YÜKSEK BASINÇLI SİSTEMLER İÇİN LENS VE NOZUL

KOD: 152 14 39

- AISI 304 Kalite Pas. Boru
- Durulama Veya Köpük Nozulu
- Plastik Elçek
- Quick Kablin Bağlantı Soket



DÜŞÜK BASINÇLI SİSTEMLER İÇİN LENS VE NOZUL

KOD: 152 14 40

- AISI 304 Kalite Pas. Boru
- 1/2 " Küresel Vana
- Köpük Nozulu



HORTUM SARMA MAKARASI - KOMPLE


KOD: 152 14 41



- AISI 304 Kalite Pas. Çelik
- 20 m Hortum Kapasitesi
- Manuel Hortum Sarma
- 3/4" Hortum Giriş Rakorlu
- Açılı Çalışabilme İmkânı
- Vana Takımı
- 20 m Hortum (70° - 25 Bar)

HORTUM SARMA MAKARASI - AKSESUARSIZ

KOD: 152 14 42



- AISI 304 Kalite Pas. Çelik
- 20 m Hortum Kapasitesi
- Manuel Hortum Sarma
- 3/4" Hortum Giriş Rakorlu
- Açılı Çalışabilme İmkânı

HORTUM ASKILIK

KOD: 152 14 43



- AISI 304 Kalite Pas. Çelik
- 20 m Hortum Sarma Kapasitesi

LENS ASKILIK

KOD: 152 14 44



- AISI 304 Kalite Pas. Çelik
- 3 Adet Lens Yerleştirme ve Duvara Monte

BİDON ASKILIK

KOD: 152 14 56



- Komple AISI 304 Kalite Pas.çelik
- Ebat 390 X 240 X 140 / 2 mm
- 2 Adet 5 Lt. Bidon Kapasiteli

VANA TAKIMI

KOD: 152 14 45



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik
- Yalıtımlı Elçek

YÜKSEK BASINÇLI SU HORTUM

KOD: 152 21 88



- 70° - 25 Bar 3/4"
- Pirin. 3/4" Erkek-Dişi Rakor Bağlantılı

QUICK KABLİN

KOD: 150 50 30



- Komple AISI 304 Kalite Pas.Çelik

INTCIP-AL 110

Alkali C.I.P Temizlik Maddesi



- Gıda ve içecek endüstrisinde tankların, boruların, pastörizatörlerin temizliğinde kullanılan kuvvetli alkali, köpüksüz, sıvı temizlik maddesidir.
- Sistemlerdeki yağ ve proteinden ileri gelen kirleri çok iyi temizler.
- Çok sert sularda etkinliğini kaybetmez.
- Tek basamakta CIP temizliğinde kullanılabilir. Bu sayede geleneksel soda/asit prosesine göre zaman, enerji ve sudan tasarruf sağlar.

INTCIP-ALK 130

Asidik C.I.P Temizlik Sıvısı



- Gıda ve içecek endüstrisinde tankların, boruların, pastörizatörlerin temizliğinde kullanılan kuvvetli alkali, köpüksüz, sıvı temizlik maddesidir.
- Sistemlerdeki yağ ve proteinden ileri gelen kirleri çok iyi temizler.
- Çok sert sularda etkinliğini kaybetmez.
- Tek basamakta CIP temizliğinde kullanılabilir. Bu sayede geleneksel soda/asit prosesine göre zaman, enerji ve sudan tasarruf sağlar.

INTCIP-A 120

Asidik C.I.P Temizlik Sıvısı



Bileşimindeki özel aktif asitler sayesinde tüm organik kalıntıları, inorganik kalıntıları (süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan kalıntıları) gidermek için kullanılan köpüksüz, asidik sıvı temizlik maddesidir. Proses boruları, sabit süt sağım sistemleri, süt soğutma tankları, pastörizatörler ve süt depo tanklarının temizliğinde de kullanılabilir.

INTFOM-A 220

Köpüklü Asidik Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Gıda ve içecek endüstrisinde zemin ve ekipmanın temizliğinde kullanılan köpüklü, konsantre asidik temizlik maddesidir.
- İçerdiği glikolik solventler sayesinde yağ kalıntılarının temizliğinde etkindir, kireç ve tuz kalıntılarının temizlenmesini sağlar.
- Bileşimindeki quaterner amonyum bileşikler sayesinde mikroplara karşı etkilidir.

INTFOM-ALC 210

Alkali Maddeler ve Aktif Klor İçeren Sıvı Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Gıda ve içecek endüstrisinde zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan klor içeren, alkali, sıvı köpüklü temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- Organik kirleri ve benzeri yağlı ürün kalıntılarını çok iyi temizler.
- İçerdiği yüksek klor sayesinde iyi bir dezenfektan özelliği sağlar.

INTFOM-ALC 211

Alkali Maddeler ve Aktif Klor İçeren Sıvı Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Gıda ve içecek endüstrisinde zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan klor içeren, alkali, sıvı köpüklü temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- Organik kirleri ve benzeri yağlı ürün kalıntılarını çok iyi temizler.
- İçerdiği yüksek klor sayesinde iyi bir dezenfektan özelliği sağlar.

PAK - 30

Süt Soğutma Tankları İçin Asidik Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Süt soğutma tankları ve diğer tüm süt taşıma sistemlerinin temizliğinde kullanılan köpüksüz asidik temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- İçerdiği fosforik asit, glikolik solventler, yüzey aktifler sayesinde organik ve inorganik kalıntıları hızlı ve kolayca temizler.

INTFOM-DIS 260

Quaterner Amonyum Bileşikler İçeren Köpüklü Dezenfeksiyon Maddesi



- Gıda ve içecek endüstrisinde bütün açık alanların dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı köpüklü bir dezenfektandır.
- INTFOM-DIS 260 hızlı ve çok etkili bir dezenfektandır. Mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir; gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, mantarlar ve virüslere karşı etkilidir.

MANOSEPT

Anti-Bakteriyel El Sabunu



- Gıda sektöründe kullanıma uygun, elleri temizlemesinin yanında antibakteriyel özelliğe sahip, parfüm içermeyen temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- Manosept ihtiva ettiği kozmetik bileşenleri sayesinde ciltle çok iyi uyum sağlar ve cildi tahriş etmez.

GELLYXAN

Alkol Bazlı Jel El Dezenfektanı



- Ellerin dezenfeksiyonunda kullanılan etkili bir el dezenfeksiyon maddesidir.
- Gellyxan ihtiva ettiği kozmetik bileşenleri sayesinde ciltle çok iyi uyum sağlar, yumuşatıcı ve nemlendirici özelliği vardır, cildi tahriş etmez.

INTCIP-A 120

Asidik C.I.P Temizlik Sıvısı



- Bileşimindeki özel aktif asitler sayesinde tüm organik kalıntıları, inorganik kalıntıları (süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan kalıntıları) gidermek için kullanılan köpüksüz, asidik sıvı temizlik maddesidir. Proses boruları, sabit süt sağım sistemleri, süt soğutma tankları, pastörizatörler ve süt depo tanklarının temizliğinde de kullanılabilir.

PAK-30

Süt Soğutma Tankları İçin Asidik Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Süt soğutma tankları ve diğer tüm süt taşıma sistemlerinin temizliğinde kullanılan köpüksüz asidik temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- İçerdiği fosforik asit, glikolik solventler, yüzey aktifler sayesinde organik ve inorganik kalıntıları hızlı ve kolayca temizler.

PAK-20

Alkali Maddeler ve Aktif Klor İhtiva Eden Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Sabit sağım sistemleri, borular, süt depo tankları ve süt soğutma tanklarının temizliğinde kullanılan klor içeren köpüksüz, alkali, sıvı temizlik ve dezenfeksiyon maddesidir.
- Alkali maddeler ve içerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde yağ, protein ve her türlü organik kalıntıları kolayca temizler.
- İçerdiği yüksek aktif klor sayesinde mikropları öldürür ve dezenfekte eder.
- Sert sularda etkinliğini kaybetmez.

PAK-10

Alkali Maddeler ve Aktif Klor İhtiva Eden Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi



- Süt sağım makinalarının temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan aktif klor içeren alkali, sıvı bir üründür.
- Alkali maddeler ve içerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde yağ, protein ve her türlü organik kalıntıları kolayca temizler.

MAMMOSAN BLUE

Mammosan Blue Orta Viskozitede Bir Meme Dezenfektanıdır.



- Mammosan Blue inek memesinde oluşan mastisit önlenmesinde ve memenin bakterilerden korunmasında kullanılan orta viskozitede bir meme dezenfektanıdır.
- İçerdiği özel bileşenler sayesinde memede ki kızarıklık ve çatlaklıkları önler memeyi yumuşatıcı, koruyucu ve nemlendirici özelliği vardır.

SICURSEPT PLA

Sicursept PLA Jel Bir Meme Dezenfektanıdır.



- Kullanımdan sonra memenin etrafını yeşil bir film tabakası şeklinde sarar ve bir sonraki sağıma kadar memeyi muhafaza eder.
- Özel bileşenleri sayesinde memede ki kızarıklık ve çatlaklıkları önler, memeyi yumuşatıcı, koruyucu ve nemlendirici özelliği vardır.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

	100 ML	1 KG	3 KG	5 KG	10 KG	30 KG
INTCIP- AL 110				•		•
INTCIP-A 120				•		•
INTCIP-ALK 130				•		•
INTFOM-A 220				•		•
INTFOM-ALC 210				•		•
PAK-30		•	•	•		•
INTFOM-DIS 260				•		•
MANOSEPT				•		
GELYYXAN	•			•		
PAK 10			•	•		•
PAK 20				•		•
MAMMOSAN BLUE		•		•	•	
SICURSEPT PLA		•			•	



ENDÜSTRİYEL HİJYENDE YARDIMCINIZ



intem



intermak
makina imalat ithalat san. tic. a.ş.

Fetih Mah. Sönmez Sk. No:8 Karatay/Konya/Türkiye
Tel: +90 332 355 03 55 Faks: +90 332 355 76 19



www.intermak.com.tr bf@intermak.com.tr



YOUR PARTNER IN
INDUSTRIAL HYGIENE

intem

HYGIENE EQUIPMENTS
CHEMICAL MATERIALS



www.intermak.com.tr

BF
BEST FOOD

intermak
makina imalat ithalat san. tic. a.ş.



ABOUT US


Intermak was established in 1990, more than 27 years serving as a manufacturer in the field of dairy and food industry BF. Best Food concept is to serve in all aspect from farm to table with the innovative production which is based on to the serving of people and environment

We produce industrial hygiene chemicals and hygiene equipments for Milk processing plants, food plants, and farms under brand name of Intem.



WAIST TRIPOD TURNSTILE


CODE: 152 21 61



- Dimensions 730x450x1000 mm
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- 220 V 50hz
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Signal While Passing

FLOOR MOUNTED TURNSTILE HAND DISINFECTANT


CODE: 152 21 62



- Dimensions 850x740x1350 mm
- Ulka Brand Pump
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- 220 V 50hz
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Signal While Passing

HYGIENE MAT HAND DISINFECTANT


CODE: 152 21 63



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Signal While Passing
- Dimensions 970x740xh1350 mm
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- 220 V 50hz
- Ramp Hygiene Mats
- Floor Mounted
- Floor Mounted Barrier
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant

HYGIENE BARRIER


CODE: 152 21 41



- Dimensions 1000x1200xh1680 mm - Steps Included
- Ulka Brand Pump
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Foot Washing Pool
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Step Entry
- 220 V 50hz
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Signal While Passing

WALL MOUNTED TURNSTILE HAND DISINFECTANT



CODE: 152 21 64



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Double Hand Reservoir
- Dimensions 830x640xh950 mm
- Signal While Passing
- 220 V 50hz
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Wall Mounted
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant

HYGIENE CORRIDOR

CODE: 152 21 43




- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 1000x2600xh1350 mm, 220 V 50hz
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand, Photocell Hand Disinfectant
- Signal While Passing, During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Photocell Sink, Hygiene. Ramp Mats, Manuel Soap, Trash Can, Shoe Hood And Paper Towel Holder

HYGIENE LINE - PHOTOCELL OR KNEE PERCUSSION

PHOTOCELL CODE: 153 43 12


KNEE PERCUSSION CODE: 153 43 11



- Dimensions 1000x2150xh1650 mm - Steps Included
- Ulka Brand Pump
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Foot Washing Pool And Mat
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Step Entry
- 220 V 50hz
- Photocell Sink
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Photocell Soap And Paper Tower Holder
- Signal While Passing
- Trash Can

WALL MOUNTED HAND CLEANING DRYING TURNSTILE HAND DISINFECTANT UNIT


CODE: 152 21 65



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 840x1200xh1100 mm
- 220 V 50hz
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant
- Signal While Passing
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Photocell Hand Drying
- Photocell Soap, Photocell Battery Container
- If Any Stage Avoided In Access Turnstile Will Not Work

WALL MOUNTED HAND CLEANING TURNSTILE HAND DISINFECTANT


CODE: 152 21 66



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 840x1200xh1100 mm
- Photocell Soap, Photocell Battery Container
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant
- For Each Hand Alcohol Liquid Disinfectant Spray
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Every Station Access Approved
- Signal While Passing
- 220 V 50hz
- Paper Towel, Trash Can

WALL MOUNTED HYGIENE MAT HAND WASHING TURNSTILE HAND DISINFECTANT UNIT





CODE: 152 21 67



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 1000x1200xh1390 mm
- 220 V 50hz
- Every Station Access Approved
- Photocell Hand Disinfectant
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Hygiene Ramp Mats
- Signal While Passing
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Photocell Soap, Photocell Battery Container
- Paper Towel, Trash Can

VERTICAL AND HORIZONTAL BOOT BRUSH





CODE: 152 21 42



- Dimensions 1140x2100xh1150 mm Steps Included
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Two Rotary Brush For Base Cleaning
- For Boots Side Cleaning 300 mm Height Vertical 3 Brushes
- Sensor - Opportunity For Automatic Operation
- Easy To Detachable Vertical And Horizontal Brushes For Cleaning
- Supply Voltage 220 V 50 Hz.
- Working Voltage 24 V

HORIZONTAL BOOT BRUSH




CODE: 152 21 56



- Dimensions 1140x1770xh1150 mm Steps Included
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Two Rotary Brush For Base Cleaning
- Sensor - Opportunity For Automatic Operation
- Easy To Detachable Vertical And Horizontal Brushes For Cleaning
- Supply Voltage 220 V 50 Hz.
- Working Voltage 24 V

VERTICAL BOOT BRUSH


CODE: 152 21 57



- Dimensions 1140x1200xh1150 mm Steps Included
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- For Boots Side Cleaning 300 mm Height Vertical 3 Brushes
- Sensor - Opportunity For Automatic Operation
- Easy To Detachable Vertical Brushes For Cleaning
- Supply Voltage 220 V 50 Hz.
- Working Voltage 24 V

VERTICAL AND HORIZONTAL BRUSH HYGIENE LINE (SANITATION LINE)


CODE: 152 21 58



- Dimensions 2600x1040xh1732 mm - Steps Included
- Supply Voltage 220 V 50 Hz, Working Voltage 24 V
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant
- Every Station Access Approved
- Paper Towel, Trash Can
- Signal While Passing
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Photocell Soap, Photocell Battery Container
- Two Rotary Brush For Base Cleaning
- Sensor - Opportunity For Automatic Operation
- For Boots Side Cleaning 300 mm Height Vertical 3 Brushes
- Easy To Detachable Horizontal Brushes For Cleaning

HORIZONTAL BRUSH HYGIENE LINE (SANITATION LINE)


CODE: 152 21 59



- Dimensions 2600x1040xh1732 mm - Steps Included
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- 120° Spaced Shaped Tripod Aluminum Body Detachable Hand
- Photocell Hand Disinfectant
- Signal While Passing
- During Electric Fail 2 Way Free Movement
- Easy To Detachable Horizontal Brushes For Cleaning
- Every Station Access Approved
- Supply Voltage 220 V 50 Hz, Working Voltage 24 V
- Paper Towel, Trash Can
- Two Rotary Brush For Base Cleaning
- Sensor - Opportunity For Automatic Operation
- Photocell Soap, Photocell Battery Container

BOOT DRYING UNIT



CODE: 152 21 60



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- 100 W 352 M3/h Canal Type Fan
- 1 kW Heater
- 9 W Uv Lamp
- Adjustable Boots Drying Time
- Start Switch For Each Boot

PEDAL HAND WASHING SINK



CODE: 152 21 68



- Dimensions 550x450xh1230 mm
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Button Liquid Soap
- Pedal Taps And Exit Tip
- Floor Mounted

COMBINED PEDAL HAND WASHING SINK

CODE: 152 21 69



- Dimensions 625x450xh1605 mm
- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Button Liquid Soap
- Paper Towel, Trash Can
- Pedal Taps And Exit Tip
- Floor Mounted

CENTRALISED HIGH AND LOW PRESSURE CLEANING SYSTEM

CODE: 152 14 32



- Completely AISI 316 Stainless Steel
- 25 Bar Working Pressure
- Rinsing Position
- Foam Position
- Dosage Control
- Max. 7 Bar Air
- Water Inlet 1/2" Gear Connection
- 20 M Hose (70 ° ve 25 Bar) 3/4"
- Compact Body
- Direct Wall Mounted
- Easy Control And Cleaning
- 2 Pcs Lens And Nozzle
- Drum And Hose Hanging
- Lens Hanging

HIGH PRESSURE PUMP STATION

CODE: 152 14 33



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 525 X 700 X 1600 mm
- 25 Bar Grundfos Cr5 AISI 304 Capacity : 5.8 M³ /h
Hm : 197.5 Mss M.Power: 4 Kw Connection 1 1/4 "
- Flow Sensor
- Pump Protection Level Sensors
- Manometer - Glycerine
- Pump Protection Inlet-outlet Time Relay
- Inlet - Outlet 1 1/4" Stainless Gear Union
- Strainer

CENTRALISED CLEANING SYSTEM - 3 STATION - INSTALLATION INCLUDED

CODE: 152 21 51




- Completely AISI 316 Stainless Steel
- 25 Bar Working Pressure
- Max. 7 Bar Air
- Water Inlet 1/2" Gear Connection
- 20 m Hose (70 ° Ve 25 Bar) 3/4"
- Direct Wall Mounted
- Easy To Control And Clean
- 1 Set High Pressure Pump Station
- 3 Set High Pressure Satellite Station
- 3 Set Hose Rolling Straps
- 3 Set Lens Ve Nozzle + Lens Hanging
- 3 Set Drum Hanging

NOTE: Pipes And Installation Workmanship
Costs Will Be Added After Checking Assembly Place.

HIGH PRESSURE MOBILE DISINFECTANT STRAPS

CODE: 152 14 38

- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 900 X 540 X 1100 mm
- 25 Bar High Pressure Satellite Station
- Max. 7 Bar Air
- Hose Rolling Straps
- 20 m Hose (70 ° Ve 25 Bar)
- Protected Valve
- 2 Pcs Lens ve Nozzle
- Possibility To Use Plastic Drum By 2 Pcs 5 lt. Or 1 Pcs 30 lt.



HIGH PRESSURE MOBILE DISINFECTANT ROLLER

CODE: 152 21 86

- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 900 X 540 X 1100 mm
- 25 Bar High Pressure Satellite Station
- Max. 7 Bar Air
- Hose Rolling Straps
- 20 M Hose (70 ° Ve 25 Bar)
- Protected Valve
- 2 Pcs Lens Ve Nozzle
- Possibility To Use Plastic Drum By 2 Pcs 5 lt. Or 1 Pcs 30 lt.



LOW PRESSURE MOBILE DISINFECTANT STRAPS

CODE: 152 21 87

- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 900 X 540 X 1100 mm
- Low Pressure Satellite Station
- Max. 6 Bar Air
- Hose Rolling Straps
- 15 m Hose
- 3 -6 Bar Water Pressure
- 2 Pcs Lens And Nozzle
- Possibility To Use Plastic Drum By 2 Pcs 5 lt. Or 1 Pcs 30 lt.



TUBE MOBILE DISINFECTANT

CODE: 152 14 37

- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions Ø360 X H910 mm
- 50 lt. Capacity
- Working Pressure 0 - 5 Bar
- Product Inlet ø40 Ball Valve
- Safety Valve
- Ø8 Air Inlet - Max. 6 Bar Air
- 10 m Hose
- Hose Winding Hanger
- Lens And Nozzle



HIGH PRESSURE SYSTEMS LENS AND NOZZLE

CODE: 152 14 39

- AISI 304 Stainless Steel Pipe
- Rinse Or Foam Nozzle
- Plastic Hand
- Quick Coupling Connection Plug



LOW PRESSURE SYSTEMS LENS AND NOZZLE

CODE: 152 14 40

- AISI 304 Stainless Steel Pipe
- 1/2" Ball Valve
- Foam Nozzle



HIGH PRESSURE WATER HOSE

CODE: 152 21 88



- 70° - 25 Bar 3/4"
- Pyrene. 3/4" Male-Female Unions Connection

QUICK KABLIN

KOD: 150 50 30



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Insulated Hand

HOSE HANGER

CODE: 152 14 43



- AISI 304 Stainless Steel
- 20 m Hose Winding Capacity

LENS HANGER

CODE: 152 14 44



- AISI 304 Stainless Steel
- 3 Pcs Lens Place And Wall Mounted

DRUM HANGER

CODE: 152 14 56



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 390 X 240 X 140 / 2 mm
- 2 Pcs 5 lt. Drum Capacity

VALVE SET

CODE: 152 14 45



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Insulated Hand

HOSE WINDING ROLLER - COMPLETE

CODE: 152 14 41



- AISI 304 Stainless Steel
- 20 m Hose Capacity
- Manual Hose Winding
- 3/4" Hose Inlet Union
- Angle Work Possibility
- Valve Set
- 20 m Hose (70° - 25 Bar)

HOSE WINDING ROLLER - WITHOUT ACCESSORIES

CODE: 152 14 42



- AISI 304 Stainless Steel
- 20 m Hose Capacity
- Manual Hose Winding
- 3/4" Hose Inlet Union
- Angle Work Possibility

INTCIP-AL 110

Alkaline C.I.P Cleaning Product



- INTCIP-AL 110 is used to treat cold surfaces (tanks, pipes, etc.) and also for hot surfaces (pasteurisation plate systems, etc.) in milk and dairy industries for closed equipments and machines.
- Is alkaline and so able to remove organic residues.
- Single-stage washings, without descaling acid treatment, allows good saving of time, energy and water and working to traditional soda/acid process, with consequent reduction cost of the same treatment.

INTCIP-ALK 130

Asidik C.I.P Temizlik Sıvısı



- INTCIP-ALK 130 is used to treat cold surfaces (tanks, pipes, etc.) and also for hot surfaces (pasteurisation plate systems, etc.) in milk and dairy industries for closed equipments and machines.
- Is alkaline and so able to remove organic residues.
- Single-stage washings, without descaling acid treatment, allows good saving of time, energy and water and working to traditional soda/acid process, with consequent reduction cost of the same treatment.

INTCIP-A 120

Acidic C.I.P Cleaning Product



INTCIP-A 120 is a special formulation based on a mixture of active acids suitable for re-cycle washings removing inorganic contamination (milk stones, calcareous) and all other organic residues. Particularly suitable pipes, milking process machines, pasteurizers, milk cooling tanks and storage tanks, etc...

INTFOM-A 220

Acidic Detergent With Sanitizing Properties For Foam Cleaning Applications



- INTFOM-A 220 is a new product suitable to foam treatments of open surfaces in food and beverage industry.
- It's a strong descaling acid, specific for the removal of inorganic residues such as calcareous and ferrous encrustations etc. It's rich of surfactants so efficacious in removing organic residues and proteins.
- Contains quaternary ammonium compounds are effective against of microbes.

INTFOM-ALC 210

Alkaline Active - Chlorine Detergent For Foaming Sanitization



- INTFOM-ALC 210 is a foamy detergent suitable for sanitization processes of open surfaces in food and beverage industries.
- Is alkaline and so suitable to remove all kinds of organic dirty.
- The presence of high level of chlorine allows the best cleaning effect and a further disinfecting process.

PAK - 30

Acidic Detergent With Sanitizing Properties Especially For The Cleaning Of Milk Cooling Tanks



- PAK-30 has been formulated for the fast removal of organic and mixed organic-inorganic soils in the single-stage cleaning of cold plants in dairies like milk cooling tanks, milk cans and all other kind of milk transport systems.
- PAK-30 contains a mixture of phosphoric acid, glycolic solvent with fast fat removal properties, sequestrant agent and a blend of particular surfactant agents.

PAK-20

Alkaline-Active-Chlorine Sanitizing Detergent For Milking Systems



- PAK-20 is particularly suitable for hand and re-cycle washings of milking machines, milk cooling tanks, storage tanks, pipes and all other cold surfaces.
- Alkaline product, contains of surfactants so able to remove organic residues.
- Contains high level of active-chlorine so guaranteeing hygiene and disinfection.

PAK-10

Alkaline-Active-Chlorine Sanitizing Detergent For Milking Machines



- PAK-10 is particularly suitable for milking machines.
- Alkaline product and contains kind of surfactants so able to remove organic residues.

INTFOM-DIS 260

Disinfectant Agent Based On Quaternary Ammonium Compounds



- INTFOM-DIS 260 is a foamy detergent suitable for disinfectant processes of open surfaces in food and beverage industries.
- INTFOM-DIS 260 is a highly performing disinfectant agent with broad spectrum of action; disinfectant properties a wide range of micro-organism: gram-positive and gram-negative bacteria, fungi, viruses.

KNEE OPERATED HAND WASHING SINK

CODE: 152 21 70



- Completely AISI 304 Stainless Steel
- Dimensions 50 X 42 X 25 / 50 cm
- Knee Operated Wall Mounted Sink
- Tap
- Manuel Soap



YOUR PARTNER IN
INDUSTRIAL HYGIENE



intem



intermak
makina imalat ithalat san. tic. a.ş.

Fetih Mah. Sönmez Sk. No:8 Karatay/Konya/Turkey
Phone: +90 332 355 03 55 Fax: +90 332 355 76 19

www.intermak.com.tr bf@intermak.com.tr